

Verschleißteilliste *	Anlasser	Lichtmaschine	Reglerschalter	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Daimler-Benz (Personenkraftwagen)</u>							
"170 V" 1,7 l; 4 Zyl; 38 PS; M 136	1947/49 (EGC 0,6/6 R 12)	(RJH 130/6/2200 R 1) " RJH 130/6/2200 R 6	(RS/G 130... " 150/6/2)	(VE 4 CS 283) VE 4 CR 388	(W 145 T 7) "	(BKK 367 E1) "	(EA200x2/120A " S338)
"170 Va, 170 Vb" 1,77 l; 4 Zyl; 45 PS; M 136 VI	1950/52 (EGC 0,6/6 R 12) " oder EGD 0,6/6 AR 7 bei Rechtssteuerung	(RJH 130/6/2200 R 1) " RJH 130/6/2200 R 6	(RS/G 130... " 150/6/2)	(VE 4 CR 388) "	(W 175 T 1) "	(BKK 367 E1) "	(EA200x2/120A " S338)
"170 S, 170 Sb" 1,77 l; 4 Zyl; 52 PS; M 136 III ab März 1952 allgemein	1949/52 (EGC 0,6/6 R 12) " ab 1.10.50 " oder EGD 0,6/6 AR 7 bei Rechtssteuerung (EGD 0,6/6 AR17)	(RJH 130/6/2200 R 1) " RJH 130/6/2200 R 6	(RS/G 130... " 150/6/2)	(VEU 4 R 2) ab 15.4.51 VEU 4 R 6	(W 175 T 1) "	(BKK 367 E1) "	(EA200x2/170A " S338)
"220" 2,2 l; 6 Zyl; 80 PS W 187/1	1951 (EGD 0,6/6 AR 5)	(LJ/GJH 130/6/2200R1) " ab 1952	(RS/TB 130... 150/6/1) RS/TB 130...150/6/2	(VJU 6 AR.8mk) "	(W 225 T 7) "	(6 V 84 Ah) BKK 367 E 1	(LE/YF 180x2/1) "
"300" 3 l; 6 Zyl; 115 PS W 186	1951 (EGD 1/12 AR 6)	(LJ/GJJ150/12/1600R4) "	(RS/UA 150/12/1) RS/UA 150/12/6	(VJU 6 AR10mk) "	(W 225 T 7) "	(12 V 56 Ah) BKK 645 E 1	(LE/YF 200x2/1) "
<u>(Lastkraftwagen)</u>							
"3 t 701" (Opel Blitz Lizenz b.D.B.) 3,6 l; 6 Zyl; 75 PS	1947/49 (EGC 1/12 R 1)	(RJH 130/12/2000 R1) "	(RS/G 130... " 150/12/2)	(VJ 6 AR 3) "	(W 175 T 1) "	(BKK 667 E1) "	(EA200x2/120A " S320)
<u>Daimler, England (Personenkraftwagen)</u>							
"Standard" "Consort" 2,522 l; 6 Zyl; 70 PS	1950/51					(Lodge CB14) W 95 T 2	
"3 l." 2,952 l; 6 Zyl; 90 PS	1950					(Champ.NA-8) W 225 T 2	
<u>Delahaye, Frankreich (Personenkraftwagen)</u>							
"Delage 31" 2,988 l; 6 Zyl; 82 PS	1950/51					(Champ. 17, (12 V 90 Ah) Marchal CR-17) M 225 T 1	

Typ:

Personenkraftwagen "170 V" Daimler Benz

Baujahr
1947-
1949

Bosch Typenkarte

DAI-P 1,7/1

Firma: Daimler Benz A.G.

Motor: 1,7 ltr.-4 Zyl.-4 Takt-Otto-38 PS
Typ M 136

Ort: Untertürkheim

	Erzeugnis	Bezeichnung (bei Fremderzeugnissen Bosch-Ersatz)	
Einspritz- bzw. Zünd-Anlage	Zündverteiler	1 VE 4 CS 283 ohne Zubehör	
	Zündverteiler-Zubehör	1 ZZU 226 Z 32 Z	
	Zündspule	1 TE 6/3	
	Zündkerze	4 W 145 T 7	
	Zündkerzenstecker	4 Fremd oder WKS 586/3 Z	
Licht-Anlaß-Anl.	Lichtmaschine	1 RJH 130/6/2200 R 1	
	Batterie ..6...V ..75.Ah.	1 Fremd oder BKK 367 E 1	
	Anlasser	1 EGC 0,6/6 R 12	
Leuchten (mit Glühlampen)	Scheinwerfer ab 1949	2 EA 200x2/120 AS 336	Glühlampen NGL... 507/1 Z
	bis 1948	oder EA 200x2/120 AS 300	852/1 Z
	Nummernlaterne	1 LE/NU 1/1	901/1 Z
	Bremsschlußlaterne	1 LE/SU 1/1	heute (1949) nicht mehr 1082/1 Z
	Winker	2 WK/F/AU 6/200/1	lieferbar 852/1 Z 891/1 Z
Schalter	Lenkschluß	1 Fremd (Jugenia)	
	Lichtschalter	1 Fremd mit Fernlichtkontrolle ev. Bosch SSH 38 L22Z	+ JJ 7/14
	Fußabblendschalter	1 Fremd oder SSH 11/5 Z	
	Bremslichtschalter	1 SSH 84/2 Z	
	Winkerschalter	1 Fremd oder SH/WH 2/1	
Zugschalter	2 Fremd oder SH/TZ 1/1		

Robert Bosch GmbH Stuttgart

VDT

1.12.49

Mercedes-Benz Personenkraftwagen "170 V"

Baujahr
1947-
1949/50

Bosch-Typenkarte

P - DAI 1,7/1 - 1

Motor: "M 136" 1,7 l - 4 Zyl. - 38 PS
4 Takt - Otto

Firma: Daimler-Benz AG

Ort: Stgt.-Untertürkheim

Typenkarte DAI-P 1,7/1 vom 1.12.49 ist ungültig und zu vernichten

	Erzeugnis	Erstausrüstung (bzw. verwendbares Bosch-Erzeugnis)
Einspritz- bzw. Zünd-Anlage	Zündverteiler	1 VE 4 CS 283 Ersatz <u>VE 4 CR 388</u>
	Zündverteiler-Zubehör	1 ZZU 226 Z 32 Z (muß besonders bestellt werden)
	Zündspule	1 TK 6/3 Ersatz TK 6 A 3 früher auch TE 6/3
	Zündkerze	4 W 145 T 7
	Zündkerzenstecker	4 Fremd oder WKS 586/3 Z
Licht-Anloß-Anl.	Lichtmaschine	1 RJH 130/6/2200R1 Ersatz RJH 130/6/2200R6
	Batterie 6 V 84 Ah	1 Fremd oder BKK 367 E 1
	Anlasser	1 EGC 0,6/6 R 12
Leuchten (mit Glühlampen)	Scheinwerfer: vollständig schwarz grund.,Deckelr. verchr. schwarz, " "	2 EA 200x2/120AS300 Bauj.1948 2 EA 200x2/120AS336 2 EA 200x2/120AS338
	Kennzeichenleuch. 49	1 Fremd
	Kennzeichenleuch. 48	1 LE/NU 1/1 (nicht mehr lieferbar) 901/1 Z
	Bremsschlußleuch. 49	1 Fremd
	Bremsschlußleuch. 48	1 LE/SU 1/1 (nicht mehr lieferbar) 1082/1Z u.852/1Z
	Winker 1949	2 Fremd
	Winker 1948	2 WK/F/AU 6/200/1 Ers.WK/EA 6/165/1 981/1 Z
Schalter	Lenkschloß	1 Fremd (Jngenia)
	Lichtschalter	1 Fremd mit Fernlichtkontrolle ev. SSH 38 L 24 Z + JJ 7/14 mit Glühlampe NGL 892/1 Z
	Fuß-Abblendschalter	1 Fremd oder SSH 11/5 Z
	Bremslichtschalter	1 SSM 84/2 Z Ersatz SH/LO 2/1
	Winkerschalter	1 Fremd oder SH/WH 2/4
	Ein- und Ausschalter	2 Fremd oder SH/TZ 1/1

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT

1.12.1953

	Erzeugnis	Erstausrüstung (bzw. verwendbares Bosch-Erzeugnis)
Verschiedenes	Sicherungsdose	1 SEA 18 L 15 Z
	"	1 SEA 17 L 1 Z
	Horn	1 FDE 6/1 Ersatz HO/FDF 6/3
	Scheibenwischer	1 WV 6 S 21 Ersatz WS/WXC 6 AS 21
	" -Zubehör	1 DZU 523/33 Z
	Entstörstecker	<u>Entstörteile</u> beim Einbau eines Auto-Radio-Empfängers für Lang-, Mittel- und Kurzwelle
	Entstörstecker	4 EM/W 10/11 an Kerzen
	Verteilerzwischenstück	1 EM/W 10/11 am Verteiler } fällt bei UKW weg
	Entstörkondensator	1 EMEA 2/1 X am Verteiler }
	"	1 EMKO 9 Z 9 Z an Kl. 15 der Zündspule
"	1 EMKO 9 Z 9 Z an Kl. 51 der Lichtmaschine	
"	1 EMKO 9 Z 9 Z am Wischer	
	<u>Zusätzliche Teile für UKW</u>	
Entstörkondensator	1 EMKO 19 Z 3 Z an Kl. 61 der Lichtmaschine	
Entstörmuffe	1 EM/W 5/12 am Verteiler	
Verteilerläufer	1 ZVVT 5 Z 1 Z im Verteiler	

Technische Angaben

Motor Typ	M 136	Zündung	
Kraftstoff	Benzin	Antriebsart	Klaue
Nennleistung in PS	38	Befestigung	Halslager
bei Drehzahl / min	3400	Drehzahlverh. KW: Zünder 1:	0,5
Höchst-drehzahl/min	3700	Spät-Zündeneinstellung vor O.T.	2-4 an KW
Leerlaufdrehzahl/min	-	Verstellung Fliehkraft	20° an KW
Hubraum in Ltr.	1,697	später	18° an KW
Bohrung in mm	73,5	Kerzenanordnung	oben im Zylinderkopf
Hub in mm	100	Einspritzpumpe	
Verdichtung	116	Antriebsart	
Zylinderzahl	4	Befestigung	
Zylinder-Anordnung	Reihe stehend	Förderbeginn vor O.T.	
Zündfolge	1-3-4-2	Anlasser	
Ventilanordnung	seitengest. Ventile stehend	Befestigung	2lochflansch
Arbeitsverfahren	4. Takt - Otto	Ritzel	9 Zähne Modul 3,175
Kühlung	Wasser (Pumpe)	Zahnkranz	92 Zähne
		Lichtmaschine	
Geschwindigkeit bei n = 3700	U/min an KW	Antriebsart	Keilriemen
im 1. Gang	27 km/Std	Befestigung	Schwenkarm
2. "	48 "	Drehzahlverh. KW: Lichtm. 1:	1,745
3. "	77 "		
4. "	108 "	Luftpresse	
5. "	"	Antriebsart	
6. "	"	Drehzahlverh. KW: Luftpresse 1:	
Rückw. "	"		
Aufgenommen von	VAK-a/Flad, VTE 1/Ri	Änderungsvorschläge sind an Abt. VTE 1	
am 4.4.48; 10.53 in	Untertürkheim	zu richten	