

Mercedes-Benz 220 S

Personenkraftwagen
Cabriolet, Coupé

Baujahr: 1956-1959

Firma: Daimler-Benz AG

Motor: 2,195 Ltr. - 6 Zyl. - 4 Takt - Otto - 100-106 PS - Typ 180-III (180-924)

Ort: Stuttgart-Untertürkheim

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number	Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
Zündverteiler seit Juni - since June 1959 Ignition distributor von November 1957 bis Mai 1959 from November 1957 to May 1959 von September 1956 bis Oktober 1957 from September 1956 to October 1957 bis - until August 1956	VJUR 6 BR 47	Lichtmaschine - Dynamo für nordische Länder, auf Wunsch	LJ/GK 300/12/1450 AR 2
Kontaktsatz - Contact set	VJUR 6 BR 38	Kohlebürstensatz Set of carbon brushes	WSK 35 sort 3
Kondensator - Capacitor für - for R 24 (T), R 38 für - for R 47	VJUR 6 BR 24	Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush	WSF 621/1 X
Verteilerläufer mit Entstörwiderstand Distributor rotor with resistor suppressor für - for R 47, R 38, R 24 für - for R 24 T	VJUR 6 BR 24 T	Anker mit Kugellager Armature with ball bearing	LJAN 19 E 2 Z
Verteilerkappe - Distributor cap	ZKT 67 sort 2	Erregerwicklung Field winding	LJWC 3 L 1 Z LJWC 3 L 2 Z LJWC 3 L 3 Z LJWC 3 L 4 Z
Schleifkohle mit Feder zur Verteiler- kappe Center brush for distributor cap	ZKO 29 Z 65 Z LMKO 1 Z 20 Z	Reglerschalter - Regulator and cutout oder - or	RS/UA 300/12/1 RS/UA 300/12/24
Unterdruckversteller Vacuum controller für - for R 47 für - for R 38 für - for R 24 (T)	ZVVT 5 Z 4 Z ZVVT 5 Z 5 Z ZVS 75 Z 7 Z	Batterie - Battery 12 V 56 Ah Tropenausführung for use in the tropics 12 V 56 Ah	BA/12/56/2 BA/12/56/5
Staubschutzdeckel Dust protecting cover für - for R 24 T	NSK 2/1 Z	Anlasser - Starter	seit - since August 1956 EED 0,8/12 R 30
Zündspule - Ignition coil	TK 12 A 10	Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	WSK 19 sort 1
Vorwiderstand zur Zündspule Series resistance for ignition coil	ZWJ 11 Z 4 Z	Feder für Kohlebürste Spring for carbon brush	WSF 40 L 2 X
Zündkerze - Spark plug		Anker - Armature	ALAN 5 L 5 Z
Verdichtung 1:8,7 Compression 1:8.7	W 225 T 27 für Normalfahrt	Erregerwicklung Field winding	ALWC 20 L 3 Z
Verdichtung 1:7,6 Compression 1:7.6	W 175 T 22 für Normalfahrt	Getriebe mit Ritzel, Zähnezahl = 9, Modul = 2,5 Drive with pinion, number of teeth = 9, module = 2.5	ALGT 27 L 1 Z
Verdichtung 1:8,7 Compression 1:8.7	W 175 T 27 für Stadtfahrt	Eintrückmagnetschalter Starting magnetic switch	SSM 120 L 24 Z
Verdichtung 1:7,6 Compression 1:7.6	W 175 T 7 für Stadtfahrt	Lagerbuchse im Antriebslager Bearing bush for driving end bearing	WMB 50 L 8 X
Elektrodenabstand Gap between electrodes	0,9 + 0,1 mm 0,9 + 0.1 mm seit - since August 1958	Anlasser - Starter	bis Juli - until July 1956 EED 0,8/12 R 25 oder - or EED 0,8/12 R 28
Entstörstecker für Zündkerzen Suppressor cap for spark plugs	EM/W 1/11 früher - formerly	Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	WSK 19 sort 1
Kerzenstecker - Plug connector	KEA 7/7 Z	Feder für Kohlebürste Spring for carbon brush	WBF 554/2 X
Lichtmaschine - Dynamo	LJ/GEG 160/12/2500 R 9 (mr)	Anker - Armature	ALAN 5 L 4 Z
Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	DSK 2 sort 6	Erregerwicklung Field winding	ALWC 20 L 3 Z
Feder für Kohlebürste Spring for carbon brush	LJSF 2 L 1 X	Getriebe mit Ritzel, Zähnezahl = 9, Modul = 2,5 Drive with pinion, number of teeth = 9, module = 2.5	DGT 15 L 51 Z
Anker mit Kugellager Armature with ball bearing	LJAN 12 L 110 Z	Eintrückmagnetschalter Starting magnetic switch	SSM 120 L 17 Z
Erregerwicklung Field winding	DWC 217 L 29 Z DWC 217 L 30 Z	Lagerbuchse im Antriebslager Bearing bush for driving end bearing	WMB 50 L 8 X
Riemenscheibe - Belt pulley	LJRJ 8 L 7 Z		
Reglerschalter - Regulator and cutout oder - or	RS/UA 160/12/15 RS/UA 160/12/24		

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 1. 6. 1959



Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellzeichen <i>Order number</i>	Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellzeichen <i>Order number</i>
Scheinwerfer - Headlamp	LE/YF 180x2 A 1	Nebelscheinwerfer - Foglamp	LE/NE 130 B 3 oder - or LE/NE 130 B 4
Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens	LEFE 32 L 1 X	Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens für - for . . . B 3 für - for . . . B 4	LEFE 11 L 3 X LEFE 11 L 4 X LENR 1 L 2 X
Dichtring zur Glasscheibe <i>Packing ring for lens</i>	LENR 1 L 5 X	Dichtring zur Glasscheibe <i>Packing ring for lens</i>	LENR 1 L 2 X
Spiegel (Reflektor) - Reflector	LERF 14 L 11 X 791	Spiegel (Reflektor) - Reflector	LERF 1 L 94 Z
Deckelring mit Einstellschrauben <i>Rim with adjusting screws</i>	LEDE 18 L 91 Z	Deckelring - Rim	LEDE 39 L 1 Z
Zierring zum Deckelring <i>Ornamental ring for rim</i>	LEMR 12 L 1 Z	Sperrfeder für Spiegel <i>Locking spring for reflector</i>	LEBF 6 L 1 X 314
Sperrfeder für Tragring <i>Locking spring for retaining plate</i>	LEBF 6 L 15 X 314	Lampenfassung mit Anschlußplatte <i>Bulb holder with connecting plate</i>	LEFA 13 L 4 Z
Lampenfassung mit Anschlußplatte <i>Bulb holder with connecting plate</i>	LEFA 34 L 1 Z	Bügfeder zum Halten der Lampenfassung <i>Clip spring for bulb holder</i>	LEBF 5 L 2 X 314
Bügfeder zum Halten der Lampenfassung <i>Clip spring for bulb holder</i>	LEBF 5 L 3 X 314	Biluxlampe - Bilux bulb 12 V 35/35 W	NGL 195/1 Z (Nr. 7309)
Biluxlampe - Bilux bulb 12 V 35/35 W	NGL 528/1 Z (Nr. 7327)	Glühlampe - Bulb 12 V 3 W	NGL 876/1 Z (Nr. 5004)
Glühlampe - Bulb 12 V 3 W	NGL 876/1 Z (Nr. 5004)	*Scheinwerfer (Frankreich) - Headlamp (France)	LE/YF 180x2 A 2
*Scheinwerfer (Frankreich) - Headlamp (France)	LE/YF 180x2 A 2	Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens	LEFE 32 L 3 X
Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens	LEFE 32 L 3 X	Lampenfassung mit Anschlußplatte <i>Bulb holder with connecting plate</i>	LEFA 44 L 1 Z
Lampenfassung mit Anschlußplatte <i>Bulb holder with connecting plate</i>	LEFA 44 L 1 Z	*Scheinwerfer (Holland) - Headlamp (Holland)	LE/YF 180x2 A 3
*Scheinwerfer (Holland) - Headlamp (Holland)	LE/YF 180x2 A 3	Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens	LEFE 32 L 4 X
Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens	LEFE 32 L 4 X	* Alle übrigen Teile sind gleich wie bei LE/YF 180x2 A 1 * All the other spare parts are similar to those for LE/YF 180x2 A 1 oder - or	
Scheinwerfer - Headlamp mit asymmetrischem Abblendlicht <i>with asymmetrical dipped light</i> für Rechtsverkehr - for right-hand traffic für Linksverkehr - for left-hand traffic	LE/YF 180x2 B 1 R LE/YF 180x2 B 1 L	Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens für - for . . . B 1 R für - for . . . B 1 L	EMKO 20 Z 1 Z EMKO 9 Z 18 Z
Glasscheibe (Streuscheibe) - Lens für - for . . . B 1 R für - for . . . B 1 L	LEFE 97 L 1 X LEFE 97 L 2 X LENR 1 L 5 X	Dichtring zur Glasscheibe <i>Packing ring for lens</i>	
Dichtring zur Glasscheibe <i>Packing ring for lens</i>	LENR 1 L 5 X	Spiegel (Reflektor) für - for . . . B 1 R Reflector für - for . . . B 1 L	
Spiegel (Reflektor) für - for . . . B 1 R Reflector für - for . . . B 1 L	LERF 56L16 Z LERF 56L17 Z	Deckelring mit Einstellschrauben <i>Rim with adjusting screws</i>	
Deckelring mit Einstellschrauben <i>Rim with adjusting screws</i>	LEDE 18 L 91 Z	Zierring - Ornamental ring	
Zierring - Ornamental ring	LEMR 12 L 1 Z	Sperrfeder für Tragring <i>Locking spring for retaining plate</i>	
Sperrfeder für Tragring <i>Locking spring for retaining plate</i>	LEBF 6 L 15 X 314	Lampenhalter <i>Bulb holder</i>	
Lampenhalter <i>Bulb holder</i>	LEMK 8 L 1 Z	Zweidrahtlampe 12 V 45/40 W <i>Double-filament bulb</i>	
Zweidrahtlampe 12 V 45/40 W <i>Double-filament bulb</i>	NGL 582/1 Z (Nr. 7951)	Glühlampe - Bulb 12 V 4 W	
Glühlampe - Bulb 12 V 4 W	NGL 889/1 Z (Nr. 3893)	+ Stecker - Plug socket	
+ Stecker - Plug socket	LEEA 40 L 1 Z	Scheinwerfer (USA) - Headlamp (USA) ohne-without SEALED BEAM	
Scheinwerfer (USA) - Headlamp (USA) ohne-without SEALED BEAM	LE/YL 165 (3/6)	SEALED BEAM 12 V	
SEALED BEAM 12 V	LEUE 10 L 4 Z	Zierring - Ornamental ring	
Zierring - Ornamental ring	LEMR 12 L 5 Z	Deckelring - Rim	
Deckelring - Rim	LEMR 39 L 2 X 831	+ Stecker mit Kabel - Plug socket with cable	
+ Stecker mit Kabel - Plug socket with cable	LEEA 18 L 2 Z oder - or LEEA 40 L 1 Z	+ Stecker mit Anschlußklemmen + Plug socket with terminals	
+ Stecker mit Anschlußklemmen + Plug socket with terminals	früher - formerly LE/YFA 180/12/2	Scheinwerfer (USA) - Headlamp (USA)	
Scheinwerfer (USA) - Headlamp (USA)	LE/YFA 180/12/2	SEALED BEAM 12 V	
SEALED BEAM 12 V	LEUE 10 L 4 Z	Deckelring - Rim	
Deckelring - Rim	LEDE 18 L 2 Z	Zierring - Ornamental ring	
Zierring - Ornamental ring	LEMR 12 L 2 Z	+ Stecker mit Kabel - Plug socket with cable	
+ Stecker mit Kabel - Plug socket with cable	LEEA 18 L 2 Z	+ Besonders bestellen - To be ordered separately	
+ Besonders bestellen - To be ordered separately			
		Anlaß-Druckknopfschalter für - for Limousine Starter push-button switch für - for Cabriolet, Coupé	SH/TD 6/2 SH/TD 6/1
		Bremslichtschalter - Stop-light switch	SH/LO 4/1
		Blinkgeber - Blinker unit	SH/BVD 12/1
		Bosch-Horn - Horn	HO/FSA 12/3 HO/FSA 12/4
		Teile bei Radioentstörung Parts for radio interference suppression	
		Entstörkondensator - Suppressor capacitor für Zündspule Klemme 15 <i>for ignition coil terminal 15</i>	EMKO 20 Z 1 Z
		für Reglerschalter Klemme 51 <i>for regulator and cutout terminal 51</i>	EMKO 9 Z 18 Z
		Massekontaktfeder für Radnabe <i>Earth contact spring for wheel hub (Blaupunkt)</i>	—
		Massebänder - Earth straps (Blaupunkt)	—
		Teile bei UKW-Empfang Parts for ultra-high frequency reception	
		Zündkerze mit Widerstand Spark plug with resistor suppressor	
		Verdichtung 1:8,7 Compression 1:8,7	W 225 RT 27 oder - or W 175 RT 27
		Verdichtung 1:7,6 Compression 1:7,6	W 175 RT 22 oder - or W 175 RT 7
		Elektrodenabstand <i>Gap between electrodes</i>	0,9 + 0,1 mm 0,9 + 0,1 mm
		Entstörstecker für Zündverteiler <i>Suppressor cap for ignition distributor</i>	EM/W 1/20
		Entstörkondensator - Suppressor capacitor für Zündspule Klemme 15 <i>for ignition coil terminal 15</i>	EMKO 20 Z 1 Z
		für Lichtmaschine Klemme D + <i>for dynamo terminal D +</i>	EMKO 21 Z 1 Z
		für Reglerschalter Klemme 51 <i>for regulator and cutout terminal 51</i>	EMKO 21 Z 2 Z
		für Reglerschalter Klemme D + <i>for regulator and cutout terminal D +</i>	EMKO 21 Z 1 Z
		Anschlußschiene - Connecting bar	EMEA 53 Z 1 Z
		Drosselkondensator für Reglerschalter Klemme DF <i>Suppressor filter for regulator and cutout terminal DF</i>	EM/SD 3/1
		Massekontaktfeder für Radnabe <i>Earth contact spring for wheel hub (Blaupunkt)</i>	—
		Massebänder (Blaupunkt) <i>Earth straps</i>	—

